

Agrupamento de Centros de Saúde Algarve II - Barlavento

Região de Saúde Administração Regional de Saúde do Algarve, IP

GLEC Dra. Maria João Falcão Varela

Portal da Entidade <https://www2.arsalgarve.min-saude.pt/portal/?q=node/4949>

Endereço Eletrónico tsa-slv@acesbarlavento.min-saude.pt

Telefone 282 440 020

Consumo e custos

Agrupamento de Centros de Saúde Algarve II - Barlavento	Baseline de Referência		Consumo 2017	Custo 2017	Evolução do consumo
	2011	2012		€	
Energia Elétrica (kWh/ano)	1 647 276,00	-	808 427,43	152 263,77	● -51%
Água (m³/ano)	10 572,00	-	5 438,69	19 920,09	● -49%
Gás (kWh/ano)	a)	-	b)	-	-
Produção de Resíduos (ton/ano)	a)	57,90	b)	-	-

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline" utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

b) Não reportou pelo menos um dos trimestre de 2017.

Medidas reportadas

Agrupamento de Centros de Saúde Algarve II - Barlavento

Medidas Reportadas 2017

Alerta aos responsáveis para o aumento do consumo de energia.

Alerta do aumento do consumo da fatura da eletricidade.

Divulgação por email a todos os profissionais de saúde do aces algarve ii barlavento do Despacho nº 6748/2015 de 16 de junho; guia de boas práticas (versão 1) e guia de boas práticas (versão 2).



Informação processada pela ACSS - UIE / PEBC & Eco.AP