

Agrupamento de Centros de Saúde Loures - Odivelas

Região de Saúde	Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP
GLEC	Alexandra Brites
Portal da Entidade	www.arslvt.min-saude.pt/pages/287?poi_id=2237
Endereço Eletrónico	alexandra.brites@arslvt.min-saude.pt
Telefone	218 424 800

Consumo e custos

Agrupamento de Centros de Saúde Loures - Odivelas	Baseline de Referência		Consumo 2017	Custo 2017 €	Evolução do consumo %
	2011	2012			
Energia Elétrica (kWh/ano)	-	-	1 407 198,19	273 088,93	-
Água (m³/ano)	-	-	13 931,67	67 190,01	-
Gás (kWh/ano)	a)	14 298,50	43 564,00	3 118,81	205%
Produção de Resíduos (ton/ano)	a)	-	b)	-	-

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline" utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

Medidas reportadas

Agrupamento de Centros de Saúde Loures - Odivelas	Medidas Reportadas 2017
---	-------------------------

b)

b) Esta entidade não reportou medidas em 2017

