

## Centro Hospitalar Póvoa de Varzim Vila do Conde, EPE

<b>Região de Saúde</b>	Administração Regional de Saúde do Norte, IP
<b>GLEC</b>	Eng.ª Filipe Pinheiro
<b>Portal da Entidade</b>	<a href="http://www.chpvvc.pt">www.chpvvc.pt</a>
<b>Endereço Eletrónico</b>	<a href="mailto:filipe.pinheiro@chpvvc.min-saude.pt">filipe.pinheiro@chpvvc.min-saude.pt</a>
<b>Telefone</b>	961 523 789

### Consumos e custos

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim Vila do Conde, EPE	Baseline de Referência		Consumo 2017	Custo 2017 €	Evolução do consumo	
	2011	2012			%	
<b>Energia Elétrica (kWh/ano)</b>	1 499 508,00	-	1 443 534,57	187 972,81	●	-4%
<b>Água (m³/ano)</b>	54 763,00	-	13 199,92	93 418,62	●	-76%
<b>Gás (kWh/ano)</b>	a)	912 565,00	711 288,05	37 327,21		-22%
<b>Produção de Resíduos (ton/ano)</b>	a)	44,00	60,89	42 716,92		38%

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline" utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

### Medidas reportadas

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim Vila do Conde, EPE	Medidas Reportadas 2017
--	-------------------------

b)

b) Esta entidade não reportou medidas em 2017

